

あたらしい皮膚科学 第2版 正誤表

(2015. 11. 25 作成)

■第2版第1,2刷をお持ちの方（第2版第3刷以降の正誤表もご参照ください）

頁・箇所	誤	正
540 頁本文下5行目	7日以内に	直ちに
541 頁本文下2行目	7日以内に	直ちに

■第2版第3刷をお持ちの方（第2版第4刷以降の正誤表もご参照ください）

頁・箇所	誤	正
43 頁本文上10行目	病理組織学的色素失調	組織学的色素失調（ 病理 トル）
173 頁本文下3行目	糖尿病性壊疽（★印もれ）	糖尿病性壊疽 ★（医師国家試験出題レベルのマーク入る）
245 頁図 14. 32②	下段中央・右の写真	削除・差し替え
251 頁本文下1行目一次頁	外陰や胸腹部は侵されない	外陰は侵されにくい
278 頁本文上14行目	noninflommatory	noninflammatory
368 頁図 20. 27	臨床写真	差し替え
400 頁表 21. 1 表中上19段目	capillary maiformation	capillary malformation
416 頁本文上7行目	多発性細網組織球腫	多 中心 性細網組織球 症
427 頁本文 Essence 上3行目	性を示し、表皮内で増殖（異常角化）	性を示し、表皮内で 異常な角化細胞が増殖する
428 頁本文上4行目	角化細胞が異常角化をきたし	角化細胞に 異常 をきたし、
526 頁本文上11行目	発汗や関節痛などを伴って	発 熱 や関節痛などを伴って
551 頁本文下7行目	尋常性魚鱗癬	栄養障害型表皮水疱症（優性型）

■第2版第4刷をお持ちの方（第2版第5刷以降の正誤表もご参照ください）

頁・箇所	誤	正
33 頁表 1. 5 表中上4段目, 5段目	IL-1 α IL-6	IL-1 α IL-3 IL-6（IL-1 α と IL-6 の間に IL-3 入る）
38 頁表 2. 1 表中上8段目	Masson's Trichrome	Masson's trichrome
40 頁本文下6行目	先天性魚鱗癬	遺伝性角化症
46 頁表 2. 3①表中下9段目	HMB45, MELAN A	HMB-45, Melan-A
109 頁 MEMO 下1行目	p. 211 参照	p. 21 2 参照
150 頁表 10. 6 注上6行目	13. *	13. 3
185 頁本文上7行目	深在性真菌感染症	深在性真菌 症 （ 感染 トル）
189 頁 MEMO 下3行目	teleangiectasia	telangiectasia(telean -の e トル)

192 頁本文下 17 行目	CPK	CK (P トル)
194 頁本文上 2 行目	CPK	CK (P トル)
200 頁本文上 14 行目～15 行目	本症では有効な薬物療法は確立されておらず，	トル
200 頁本文上 16 行目	対症療法が中心である．皮疹に対してはステロイド外用を行う．うがいによる口腔内洗浄，	対症療法が中心で，皮疹にはステロイド外用，口腔乾燥にはアセチルコリン作動薬（ピロカルピンなど）が用いられる．うがいによる口腔内洗浄，
216 頁本文下 6 行目	光内服試験	内服照射試験
257 頁本文上 5 行目	ケラチン 2 遺伝子	ケラチン 2e 遺伝子
318 頁 MEMO 上 3 行目	kraurosis vulve	kraurosis vulvae
445 頁本文下 16 行目	異型リンパ球	異常リンパ球
446 頁本文下 14 行目	異型リンパ球	異常リンパ球
448 頁本文下 7 行目，10 行目	異型リンパ球	異常リンパ球
449 頁表 22.7 表中 (7 か所)	異型リンパ球	異常リンパ球
449 頁本文下 6 行目 (2 か所)	異型リンパ球	異常リンパ球
451 頁本文下 9 行目	異型リンパ球	異常リンパ球
461 頁本文上 4 行目	Melan A	Melan-A
498 頁本文上 5 行目	紅斑を生じる	紅斑・びらんを生じる
506 頁本文上 11 行目	白癬性	白癬菌性

■第 2 版第 5 刷をお持ちの方（第 2 版第 6 刷以降の正誤表もご参照ください）

頁・箇所	誤	正
206 頁図 13.3 の表中，頭部半面 (A)	%	%はすべてトル
272 頁本文上 12 行目	対側性進行性紅斑角皮症	進行性 (対称性) 紅斑角皮症
298 頁本文上 7 行目	石灰化上皮腫	毛母腫
307 頁本文上 9 行目	光線過敏性皮膚炎	光線過敏症
443 頁 MEMO 上 4 行目	Hashimoto-Pitzker disease	Hashimoto-Pritzker disease
457 頁 MEMO 表タイトル	Costwolds 改変	Cotswolds 改変
510 頁 MEMO 上 3 行目	(カンジダ血症，アスペルギルス症，クリプトコッカス症など)	(カンジダ血症，アスペルギルス症など) ←クリプトコッカス症トル
514 頁本文上 4 行目	単純性皰糠疹	顔面単純性皰糠疹

■第2版第6刷をお持ちの方

頁・箇所	誤	正
1 頁本文上 1 行目	重量は体重の約 16%を占める	重量は皮下組織を含むと体重の約 16%を占める
8 頁 MEMO 上 4 行目	イルボルクリン	インボルクリン
9 頁図 1.18 の図中文字	ケラトヒラリン顆粒	ケラトヒアリン顆粒
39 頁図 2.3 の図中文字	乳頭型	乳頭腫型
40 頁本文上 1 行目	proliferative hyperkeratosis	proliferation hyperkeratosis
53 頁図 3.13 図タイトル	steaks	streaks
309 頁図 17.24 図中文字	骨髄性プロトポルフィリン (EPP) で異常	骨髄性プロトポルフィリン症 (EPP) で異常
348 頁本文上 7 行目	MHC class II の発現	MHC class I の発現
366 頁表 20.1 下 2 行目	Buschke-Ollendorf 症候群	Buschke-Ollendorff 症候群
370 頁本文下 10 行目	ras 遺伝子	RAS 遺伝子
383 頁本文下 6 行目	生下時か出生後早期	生下時から出生後早期
502 頁本文下 6 行目	<i>Corynebacterium tenuis</i> の感染	<i>Corynebacterium</i> 属の感染
526 頁表 26.3 上 2 行目	mutibacillary	multibacillary
527 頁本文上 3 行目	大耳神経	大耳介神経
546 頁表 29.1 表中上 24 行目	Netherton 症候群／AD	Netherton 症候群／AR
547 頁表 29.1 表中下 20 行目	Werner 症候群／ WRN(RECQL2)	Werner 症候群／トル
547 頁表 29.1 表中下 19 行目	Bloom 症候群／ BLM(RECQL3)	Bloom 症候群／トル